

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-9062-14411-Alb

Kenncode Produkttyp:	stranggepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme 0,5 % < Eb ≤ 3 %
Verwendungszweck:	Boden/Wand
Hersteller:	Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich	gegeben	EN14411:2012
Länge in mm	245	EN14411:2012
Breite in mm	245	EN14411:2012
Dicke in mm	8	EN14411:2012
Wasseraufnahme	<1,5%	EN14411:2012
Bruchlast in N	>1280N	EN14411:2012
Biegezugfestigkeit	>35N/mm ²	EN14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	gegeben	EN14411:2012
Abgabe von Blei	KLF	EN14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	gegeben	EN14411:2012
Abgabe von Cadmium	KLF	EN14411:2012
Frost-Tauwechselbeständigkeit	gegeben	EN14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften	siehe Artikelliste	EN14411:2012
Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel	nicht ermittelt	EN14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	nicht ermittelt	EN14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	nicht ermittelt	EN14411:2012
Brandverhalten	A1FL/A1	EN14411:2012
Taktilität	nein	EN14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	nein	EN14411:2012
Widerstand gegen Glasrisse	gegeben	EN14411:2012

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-9062-14411-Alb

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Michael Schumacher , Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 18.01.2018

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-9062-14411-Alb

Art.Nr.	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfuß-Wert
501708	Kermos 24,5x24,5 Terrano anthrazit FS R10/A Abr.4	4	R10	A
501710	Kermos 24,5x24,5 Terrano grau FS R10/A Abr.4	4	R10	A
501711	Kermos 24,5x24,5 Terrano rotbraun FS R10/A Abr.4	4	R10	A
501713	Kermos 24,5x24,5 Terrano sand FS R10/A Abr.4	4	R10	A
501742	Kermos 31x31 Terrano anthrazit FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
501743	Kermos 31x31 Terrano grau FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
501744	Kermos 31x31 Terrano rotbraun FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
501746	Kermos 31x31 Terrano sand FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
602271	Kermos 24,5x24,5 Terrano mittelgrau FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
602275	Kermos 31x31 Terrano mittelgrau FS R10 Abr.4	4	R10	Ohne
1052449	Kermos 30x60 Stoneline naturbeige FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	A
1052450	Kermos 30x60 Stoneline taupe FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	A
1052451	Kermos 30x60 Stoneline seidengrau FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	A
1052452	Kermos 30x60 Stoneline steingrau FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	A
1052453	Kermos 30x60 Stoneline basaltgrau FS R10/A Abr.4 rekt.	4	R10	A
1052464	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen London matt FS Abr.4	4	Ohne	Ohne
1052465	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Dublin matt FS Abr.4	4	Ohne	Ohne
1052466	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Lyon matt FS Abr.4	4	Ohne	Ohne
1052467	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Brüssel matt FS Abr.4	4	Ohne	Ohne
1052468	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Manchester matt FS Abr.4	4	Ohne	Ohne
1052469	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Chicago matt FS Abr.4	4	Ohne	Ohne
1052470	Kermos 5,2x36 Stoneline Riemchen Berlin matt FS Abr.4	4	Ohne	Ohne