

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-33483-14411-Bla

Kenncode Produkttyp:	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 %
Verwendungszweck:	Wand/Boden
Hersteller:	STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Temperaturwechselbeständigkeit	beständig	EN 14411:2012
Biegezugfestigkeit	0	EN 14411:2012
Bruchlast in N	>= 1300 (N)	EN 14411:2012
Wasseraufnahme	Eb <= 0,5%	EN 14411:2012
Dicke in mm	0	EN 14411:2012
Breite in mm	45	EN 14411:2012
Länge in mm	90	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	0	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	0	EN 14411:2012
Taktilität	A1FL/A1	EN 14411:2012
Widerstand gegen Glasurrisse	0	EN 14411:2012
Abgabe weiterer Gefährlicher Stoffe	NPD	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich	0	EN 14411:2012
Frost-Tauwechselbeständigkeit	beständig	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften	R10	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel	0	EN 14411:2012
Brandverhalten	0	EN 14411:2012
Abgabe von Cadmium	0	EN 14411:2012
Abgabe von Blei	NPD	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Dispersionsklebstoffe	0	EN 14411:2012

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-33483-14411-Bla

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kåre O. Malo, Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 27.11.2019

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-33483-14411-Bla

Art.Nr.	Artikeltext	Abrieb
623518	Kermos 45x90 Nepal !	Ohne
623519	Kermos 45x90 Nepal !	Ohne
623520	Kermos 45x90 Nepal !	Ohne
623521	Kermos 45x90 Nepal !	Ohne
623522	Kermos 45x90 Nepal !	Ohne
623523	Kermos 45x90 Nepal !	Ohne
623524	Kermos 22,5x45 Nepal !Z	Ohne
623525	Kermos 22,5x45 Nepal !Z	Ohne
623526	Kermos 22,5x45 Nepal !Z	Ohne
671049	Kermos 45x90 Nepal !Z	Ohne
671050	Kermos 45x90 Nepal !Z	Ohne
671051	Kermos 45x90 Nepal !Z	Ohne
671052	Kermos 45x90 Nepal !Z	Ohne
671053	Kermos 22,5x45 Nepal !Z	Ohne
671054	Kermos 22,5x45 Nepal !Z	Ohne
691621	Kermos 30x60 Nepal !	Ohne
691622	Kermos 30x60 Nepal !	Ohne
691623	Kermos 30x60 Nepal !	Ohne
691624	Kermos 30x60 Nepal !	Ohne
691625	Kermos 30x60 Nepal !	Ohne
691626	Kermos 30x60 Nepal !B	Ohne
691627	Kermos 30x60 Nepal !B	Ohne
691628	Kermos 30x60 Nepal !B	Ohne
691629	Kermos 30x60 Nepal !B	Ohne
691630	Kermos 30x60 Nepal !B	Ohne
710733	Kermos 9x45 Nepal !Z	Ohne
710734	Kermos 9x45 Nepal !Z	Ohne
710735	Kermos 9x45 Nepal !Z	Ohne
710736	Kermos 9x45 Nepal !Z	Ohne
710737	Kermos 9x45 Nepal !Z	Ohne