

# Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

# KERMOS

13-49861-14411-BIII

<b>Kenncode Produkttyp:</b>	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme Eb > 10 %
<b>Verwendungszweck:</b>	Wand / Boden
<b>Hersteller:</b>	Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
<b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:</b>	System 4
<b>Harmonisierte Norm:</b>	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	Nicht	EN 14411:2012
Wasseraufnahme	> 10	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	Beständig	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich	Nicht	EN 14411:2012
Frost-Tauwechselbeständigkeit	Nicht	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften	siehe Artikelliste	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel	0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
Brandverhalten	A1	EN 14411:2012
Taktilität	Nicht	EN 14411:2012
Abgabe von Cadmium	max. 0,07	EN 14411:2012
Abgabe von Blei	max. 0,8	EN 14411:2012
Widerstand gegen Glasurrisse	Beständig	EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	EN 14411:2012
Biegezugfestigkeit	min. 12 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
Bruchlast in N	min. 200	EN 14411:2012

# Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

# KERMOS

13-49861-14411-BIII

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Michael Schumacher , Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer  
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 18.01.2018

# Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

# KERMOS

13-49861-14411-BIII

Art.Nr.	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfuß-Wert
294868	Kermos Concept / Plato 15x15 LB weiß glänzend	Ohne	Ohne	Ohne
294870	Kermos Concept / Plato 15x15 LB weiß matt	Ohne	Ohne	Ohne
294873	Kermos Concept / Plato 15x20 LB weiß glänzend	Ohne	Ohne	Ohne
294874	Kermos Concept / Plato 15x20 LB weiß matt	Ohne	Ohne	Ohne
294877	Kermos Concept / Plato 20x20 LB weiß glänzend	Ohne	Ohne	Ohne
294880	Kermos Concept / Plato 20x20 LB weiß matt	Ohne	Ohne	Ohne
549449	Kermos Concept / Plato 20x25 LB weiß glz. glatt	Ohne	Ohne	Ohne
549450	Kermos Concept / Plato 20x25 LB weiß matt glatt	Ohne	Ohne	Ohne
549453	Kermos Concept 25x33 LB weiß glänzend glatt	Ohne	Ohne	Ohne
549454	Kermos Concept 25x33 LB weiß matt glatt	Ohne	Ohne	Ohne
579394	Kermos 15x20 RK1071 Komet grau marmoriert glänzend	Ohne	Ohne	Ohne
579395	Kermos 15x20 RK1072 Komet beige marmoriert glänzend	Ohne	Ohne	Ohne
579396	Kermos 15x20 RK1073 Komet beige marmoriert matt	Ohne	Ohne	Ohne
579397	Kermos 15x20 RK1074 Komet grau marmoriert matt	Ohne	Ohne	Ohne
709572	Kermos 20x40 Concept 20x40 weiß glänzend	Ohne	Ohne	Ohne
709573	Kermos 20x40 Concept 20x40 weiß matt	Ohne	Ohne	Ohne
1022864	*Kermos 20x40 Concept 20x40 elfenbein glänzend	Ohne	Ohne	Ohne
1022865	Kermos 20x40 Concept 20x40 elfenbein matt	Ohne	Ohne	Ohne