

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-89568-14411-Bla

Kenncode Produkttyp:	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme Eb \leq 0,5 %
Verwendungszweck:	Wand + Boden
Hersteller:	STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Frost-Tauwechselbeständigkeit	bestätigt	EN 14411:2012
Länge in mm	33	EN 14411:2012
Breite in mm	33	EN 14411:2012
Dicke in mm	9	EN 14411:2012
Wasseraufnahme	<0,5%	EN 14411:2012
Bruchlast in N	> 1300 N	EN 14411:2012
Biegezugfestigkeit	> 35 N / mm ²	EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	bestätigt	EN 14411:2012
Widerstand gegen Glasrisse	bestätigt	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	NO	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich	ja	EN 14411:2012
Abgabe von Blei	NO	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften	siehe Artikelliste	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel	bestätigt	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	bestätigt	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	bestätigt	EN 14411:2012
Brandverhalten	nicht brennbar	EN 14411:2012
Taktilität	0	EN 14411:2012
Abgabe von Cadmium	NO	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	ja	EN 14411:2012

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-89568-14411-Bla

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kåre O. Malo, Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 28.11.2019

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



13-89568-14411-Bla

Art.Nr.	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfuß-Wert
1152768	Kermos 60x60 Mediterraneo elfenbein matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1154108	Kermos 60x60 Mediterraneo sandbeige matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1152769	Kermos 60x60 Mediterraneo steingrau matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1152770	Kermos 60x60 Mediterraneo graphitgrau matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1152771	Kermos 60x60 Mediterraneo cotto matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1152772	Kermos 30x60 Mediterraneo elfenbein matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1152773	Kermos 30x60 Mediterraneo sandbeige matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1152774	Kermos 30x60 Mediterraneo steingrau matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1152775	Kermos 30x60 Mediterraneo graphitgrau matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1152776	Kermos 30x60 Mediterraneo cotto matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1036418	Kermos 33x33 Mediterraneo elfenbein matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1036419	Kermos 33x33 Mediterraneo sandbeige matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1036420	Kermos 33x33 Mediterraneo steingrau matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1036421	Kermos 33x33 Mediterraneo graphitgrau matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1036422	Kermos 33x33 Mediterraneo cotto matt R10/A Abr.4	4	R10	A
1050199	Kermos 8x60 Mediterraneo Sockel elfenbein matt	Ohne	Ohne	Ohne
1050200	Kermos 8x60 Mediterraneo Sockel sandbeige matt	Ohne	Ohne	Ohne
1050201	Kermos 8x60 Mediterraneo Sockel steingrau matt	Ohne	Ohne	Ohne
1050202	Kermos 8x60 Mediterraneo Sockel graphitgrau matt	Ohne	Ohne	Ohne
1050203	Kermos 8x60 Mediterraneo Sockel cotto matt	Ohne	Ohne	Ohne
1036434	Kermos 30x30 Mediterraneo MO-Mix (2,5x2,5) hell/dklgrau R10/B Abr.4	4	R10	AB
1036435	Kermos 30x30 Mediterraneo MO-Mix (2,5x2,5) cotto/beige R10/B Abr.4	4	R10	AB
1152777	Kermos 30x60 Mediterraneo !B elfenbein matt	Ohne	Ohne	Ohne
1036436	Kermos 25x50 Mediterraneo !B elfenbein matt	Ohne	Ohne	Ohne