

# Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

# KERMOS

13-97498-14411-B1b

<b>Kenncode Produkttyp:</b>	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme 0,5 % < Eb ≤ 3 %
<b>Verwendungszweck:</b>	Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen und Außenbereich
<b>Hersteller:</b>	Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
<b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:</b>	System 4
<b>Harmonisierte Norm:</b>	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Temperaturwechselbeständigkeit	erfüllt	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	NPD	EN 14411:2012
Breite in mm	47	EN 14411:2012
Dicke in mm	6,5	EN 14411:2012
Wasseraufnahme	< 3%	EN 14411:2012
Biegezugfestigkeit	min. 30 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
Länge in mm	47	EN 14411:2012
Widerstand gegen Glasurrisse	erfüllt	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	erfüllt	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich	erfüllt	EN 14411:2012
Abgabe von Cadmium	NPD	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften	siehe Artikelliste	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel	0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	NPD	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	NPD	EN 14411:2012
Brandverhalten	A1 FL	EN 14411:2012
Taktilität	NPD	EN 14411:2012
Frost-Tauwechselbeständigkeit	erfüllt	EN 14411:2012
Bruchlast in N	min. 700 N	EN 14411:2012
Abgabe von Blei	NPD	EN 14411:2012

# Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

# KERMOS

13-97498-14411-B1b

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Michael Schumacher , Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer  
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 18.01.2018

# Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

# KERMOS

13-97498-14411-B1b

Art.Nr.	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfuß-Wert
1020347	Kermos 5x5 Urban Mix MO hellgrau-mix FS R10/B Abr.4	4	R10	AB
1020348	Kermos 5x5 Urban Mix MO dunkelgrau-mix FS R10/B Abr.3	3	R10	AB
1020349	Kermos 5x5 Urban Mix MO beige-mix FS R10/B Abr.4	4	R10	AB
1020350	Kermos 5x5 Urban Mix MO braun-mix FS R10/B Abr.4	4	R10	AB