

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

16-85024-14411-BIII

Kenncode Produkttyp:	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme Eb > 10 %
Verwendungszweck:	Wandbekleidung im Innenbereich
Hersteller:	Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	Beständig	EN 14411:2012
Widerstand gegen Glasrisse	Beständig	EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	EN 14411:2012
Biegezugfestigkeit	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012
Bruchlast in N	$\geq 600 \text{ N}$	EN 14411:2012
Wasseraufnahme	$> 10 \%$	EN 14411:2012
Dicke in mm	8,5	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich	Nicht Beständig	EN 14411:2012
Länge in mm	250	EN 14411:2012
Frost-Tauwechselbeständigkeit	Nicht Beständig	EN 14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften	siehe Artikelliste	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel	Typ C1 -> $0,5 \text{ N/mm}^2$ und Typ C2 -> $1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	NPD	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	NPD	EN 14411:2012
Brandverhalten	A1 FL	EN 14411:2012
Taktilität	0	EN 14411:2012
Abgabe von Cadmium	$< 0,00007$	EN 14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	NPD	EN 14411:2012
Breite in mm	330	EN 14411:2012
Abgabe von Blei	$< 0,0003$	EN 14411:2012

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

16-85024-14411-BIII

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Michael Schumacher , Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 18.01.2018

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

16-85024-14411-BIII

Art.Nr.	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfuß-Wert
1025653	Kermos Concept 20x25 ME weiß glänzend glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025654	Kermos Concept 20x25 ME weiß matt glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025655	Kermos Concept 20x25 ME weiß glänzend gewellt	Ohne	Ohne	Ohne
1025656	Kermos Concept 20x25 ME weiß matt gewellt	Ohne	Ohne	Ohne
1025657	Kermos Concept 25x33 ME weiß glänzend glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025698	Kermos Concept 25x33 ME weiß matt glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025699	Kermos Concept 25x33 ME weiß matt gewellt	Ohne	Ohne	Ohne
1025700	Kermos Concept 25x33 ME weiß glänzend gewellt	Ohne	Ohne	Ohne
1025701	Kermos 25x33 Select grau marmoriert glänzend glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025702	Kermos 25x33 Select grau marmoriert matt glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025703	Kermos 25x33 Select beige marmoriert matt glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025704	Kermos 25x33 Select beige marmoriert glänzend glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025705	Kermos 20x25 Select grau marmoriert glänzend glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025706	Kermos 20x25 Select grau marmoriert matt glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1025707	Kermos 20x25 Select beige marmoriert matt glatt	Ohne	Ohne	Ohne
1033836	Kermos 25x33 Style New 2.0 weißmatt	Ohne	Ohne	Ohne