

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

17-89392-14411-BIII

Kenncode Produkttyp:	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme Eb > 10 %
Verwendungszweck:	
Hersteller:	Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	nicht ermittelt	EN14411:2012
Wasseraufnahme	13% - 18%	EN14411:2012
Bruchlast in N	≥ 600N	EN14411:2012
Biegezugfestigkeit	>18N/mm ²	EN14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	sichergestellt	EN14411:2012
Widerstand gegen Glasurrisse	-	EN14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	sichergestellt	EN14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Außenbereich	-	EN14411:2012
Frost-Tauwechselbeständigkeit	sichergestellt	EN14411:2012
Verbundfestigkeit - zementhaltige Mörtel	DoP	EN14411:2012
Dicke in mm	10,5	EN14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	nicht ermittelt	EN14411:2012
Brandverhalten	Dop	EN14411:2012
Taktilität	-	EN14411:2012
Abgabe von Cadmium	KLF	EN14411:2012
Abgabe von Blei	KLF	EN14411:2012
Verbundfestigkeit - Reaktionsharzklebstoffe	nein	EN14411:2012
Breite in mm	1000	EN14411:2012
Länge in mm	350	EN14411:2012
Rutschhemmende Eigenschaften	siehe Artikelliste	EN14411:2012

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

17-89392-14411-BIII

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Michael Schumacher , Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer
Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 18.01.2018

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

17-89392-14411-BIII

Art.Nr.	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfuß-Wert
1017417	Kermos Concept 35x100 Dekor Line Up weiß matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1017418	Kermos Concept 35x100 Dekor Enigma weiß glz. rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1017433	Kermos 2x100 Concept 35x100 Bordüre Inox glz.	Ohne	Ohne	Ohne
1041250	Kermos Sambia 35x100 Slate weiß matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041251	Kermos Sambia 35x100 Dekor weiß matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041265	Kermos Concept 35x100 Dekor Shape weiß matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041266	Kermos Concept 35x100 Dekor Shape weiß glz. rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041267	Kermos Sambia 35x100 Stripes weiß matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041269	Kermos Sambia 35x100 Slate beige matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041270	Kermos Sambia 35x100 Slate grau matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041271	Kermos Sambia 35x100 Stripes beige matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041272	Kermos Sambia 35x100 Stripes grau matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041273	Kermos Sambia 35x100 Dekor beige matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1041274	Kermos Sambia 35x100 Dekor grau matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1064712	Kermos Concept 35x100 weiß glz. rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1064713	Kermos Concept 35x100 weiß matt rekt.	Ohne	Ohne	Ohne