

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

18-35594-14411-BIII

Kenncode Produkttyp:	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme Eb > 10 %
Verwendungszweck:	für Wandausführungen im Innenbereich
Hersteller:	Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1 _{FL}	EN 14411:2012
Abgabe weiterer Gefährlicher Stoffe	NPD	EN 14411:2012
Abgabe von Blei	NPD	EN 14411:2012
Abgabe von Cadmium	NPD	EN 14411:2012
Taktilität	NPD	EN 14411:2012
Dauerhaftigkeit bei Anwendungen im Innenbereich	Bestanden	EN 14411:2012
Bruchlast	Fliesenstärke < 7,5 mm: mind. 200 N Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: mind. 600 N	EN 14411:2012
Biegedestigkeit	Fliesenstärke < 7,5 mm: > 15N/mm ² Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 12N/mm ²	EN 14411:2012

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

18-35594-14411-BIII

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Michael Schumacher, Vorsitzender der Geschäftsführung



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer Einkauf und Category Management

Offenbach am Main, 03.04.2018

Leistungserklärung

nach Bauprodukte-Verordnung

18-35594-14411-BIII

The logo for KERMOS, featuring the word "KERMOS" in a bold, sans-serif font. The letters "K", "E", "R", "M", and "O" are black, while the "S" is red. To the right of the "S" is a red square containing a white exclamation mark.

Art.Nr.	Artikeltext	Abrieb
1083885	Kermos 30x90 Seda naturweiß glänzend rekt.	Ohne
1083886	Kermos 30x90 Seda naturweiß matt rekt.	Ohne