

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

18-49861-14411-Bla
13-49861-14411-Bla

Kenncode Produkttyp:	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $E \leq 0,5 \%$
Verwendungszweck:	Bodenbeläge innen und/oder aussen Wandbekleidungen innen und/oder aussen
Hersteller:	STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	EN 14411:2016, annex G Bla

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1/A1FL	EN 14411:2016
Wasseraufnahme	$E \leq 0,5\%$	EN 14411:2016
Biegezugfestigkeit	Min. 35 N/mm ² ; Ind. Min 32N/mm ²	EN 14411:2016
Bruchlast	min. 1300N	EN 14411:2016
Dauerhaftigkeit im Innenbereich	Bestanden	EN 14411:2016
Frostbeständigkeit	Bestanden	EN 14411:2016
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	EN 14411:2016
Inhaltsstoffe Blei	max. 0,8	EN 14411:2016
Inhaltsstoffe Cadmium	max. 0,07	EN 14411:2016

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kåre O. Malo, Vorsitzender der Geschäftsführung
Offenbach am Main, 12.09.2019



Thomas Eßer, Geschäftsführer strategischer Einkauf
und Category Management

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



18-49861-14411-Bla
13-49861-14411-Bla

Art. Nr	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfußwert
1150627	Kermos 33x33 Semento !creme FS R9/A Abr.5	5	R9	A
1150908	Kermos 33x33 Semento !schlamm FS R9/A Abr. 4	4	R9	A
1150909	Kermos 33x33 Semento !anthrazit FS R9/A Abr. 4	4	R9	A
1150910	Kermos 33x33 Semento !hellgrau FS R9/A Abr. 5	5	R9	A
1150911	Kermos 33x33 Semento !grau FS R9/A Abr. 4	4	R9	A
1150912	Kermos 60x60 Semento !Zcreme FS R9/A Abr. 5 rekt.	5	R9	A
1150913	Kermos 60x60 Semento !Zschlamm FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150914	Kermos 60x60 Semento !Zanthrazit FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150915	Kermos 60x60 Semento !Zhellgrau FS R9/A Abr. 5 rekt.	5	R9	A
1150916	Kermos 60x60 Semento !Zgrau FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150922	Kermos 30x60 Semento !creme FS R9/A Abr. 5 rekt.	5	R9	A
1150923	Kermos 30x60 Semento !schlamm FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150924	Kermos 30x60 Semento !anthrazit FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150925	Kermos 30x60 Semento !hellgrau FS R9/A Abr. 5 rekt.	5	R9	A
1150926	Kermos 30x60 Semento !grau FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150917	Kermos 80x80 Semento !Zcreme FS R9/A Abr. 5 rekt.	5	R9	A
1150918	Kermos 80x80 Semento !Zschlamm FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150919	Kermos 80x80 Semento !Zanthrazit FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150920	Kermos 80x80 Semento !Zhellgrau FS R9/A Abr. 5 rekt.	5	R9	A
1150921	Kermos 80x80 Semento !Zgrau FS R9/A Abr. 4 rekt.	4	R9	A
1150927	Kermos 5x5 (30x30) Semento !ZMosaik creme FS R10/B Abr. 5 rekt.	5	R10	B
1150928	Kermos 5x5 (30x30) Semento !ZMosaik schlamm FS R10/B Abr. 4 rekt.	4	R10	B
1150929	Kermos 5x5 (30x30) Semento !ZMosaik anthrazit FS R10/B Abr. 4 rekt.	4	R10	B
1150930	Kermos 5x5 (30x30) Semento !ZMosaik hellgrau m FS R10/B Abr. 5 rekt.	5	R10	B
1150931	Kermos 5x5 (30x30) Semento !ZMosaik grau FS R10/B Abr. 4 rekt.	4	R10	B
670815	Kermos 10x10 Feinkorn !MO Graz hellgrau ugl. FS R10/B rekt	ohne	R10	B
670816	Kermos 10x10 Feinkorn !MO Linz dklgrau ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	B
670817	Kermos 20x20 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R10/A	ohne	R10	A
670818	Kermos 20x20 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R10/A	ohne	R10	A
670819	Kermos 20x20 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R11/B	ohne	R11	B
670820	Kermos 20x20 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R11/B	ohne	R11	B
670821	Kermos 20x20 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R12/V4	ohne	R12	ohne
670822	Kermos 20x20 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R12/V4	ohne	R12	ohne
670827	Kermos 30x60 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	B
670828	Kermos 30x60 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R10/B rekt.	ohne	R10	B
670831	Kermos 8x30 Feinkorn !Sockel Graz hellgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
670832	Kermos 8x30 Feinkorn !Sockel Linz dunkelgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
670833	Kermos 9x20 Feinkorn !HKS Graz hellgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
670834	Kermos 9x20 Feinkorn !HKS Linz dunkelgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
670835	Kermos 2,3x9 Feinkorn !IE zu HKS Graz hellgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
670836	Kermos 2,3x9 Feinkorn !IE zu HKS Linz dunkelgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
670837	Kermos 2,3x9 Feinkorn !AE zu HKS Graz hellgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
670838	Kermos 2,3x9 Feinkorn !AE zu HKS Linz dunkelgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



18-49861-14411-Bla
13-49861-14411-Bla

Art. Nr	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfußwert
688673	Kermos 15x15 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R10/A	ohne	R10	A
688674	Kermos 15x15 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R10/A	ohne	R10	A
688675	Kermos 15x15 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R11/B	ohne	R11	B
688676	Kermos 15x15 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R11/B	ohne	R11	B
688677	Kermos 15x15 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R12/V4	ohne	R12	ohne
688678	Kermos 15x15 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R12/V4	ohne	R12	ohne
688679	Kermos 9x15 Feinkorn !HKS Graz hellgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
688680	Kermos 9x15 Feinkorn !HKS Linz dunkelgrau ugl. FS	ohne	ohne	ohne
1016170	Kermos 30x30 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R10/A	ohne	R10	A
1016171	Kermos 30x30 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R10/A	ohne	R10	A
1016177	Kermos 30x30 Feinkorn !Linz dunkelgrau ugl. FS R11/B	ohne	R11	B
1016178	Kermos 30x30 Feinkorn !Graz hellgrau ugl. FS R11/B	ohne	R11	B
1016179	Kermos 30x30 Feinkorn !Stufe Linz dunkelgrau ugl. FS R10/A	ohne	ohne	ohne
1016180	Kermos 30x30 Feinkorn !Stufe Graz hellgrau ugl. FS R10/A	ohne	ohne	ohne