

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

19-12109-14411-Bla

Kenncode Produkttyp:	trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von $E \leq 0,5 \%$
Verwendungszweck:	Bodenbeläge innen und/oder aussen Wandbekleidungen innen und/oder aussen
Hersteller:	STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 4
Harmonisierte Norm:	EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandschutzklasse	A1FL/A1	EN 14411:2012
Bruchfestigkeit	$< 7,5\text{mm} \geq 700 \text{ N}$ $\geq 7,5\text{mm} \geq 1300 \text{ N}$	EN 14411:2012
Taktilität	NPD	EN 14411:2012
Haftzugfestigkeit	NPD	EN 14411:2012
Haltbarkeit im Innenbereich	Beständig	EN 14411:2012
Haltbarkeit im Außenbereich: Frost-Taubeständigkeit	Beständig	EN 14411:2012
Temperaturwechselbeständigkeit	Beständig	EN 14411:2012
Abgabe von Gefahrstoffen: Blei	NPD	EN 14411:2012
Abgabe von Gefahrstoffen: Cadmium	NPD	EN 14411:2012

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kåre O. Malo, Vorsitzender der Geschäftsführung
Offenbach am Main, 18.12.2020

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



19-12109-14411-Bla

Art. Nr	Artikeltext	Abrieb	Rutschhemmung	Barfußwert
1173911	Kermos 60x60 Mila ! hellgrau ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1173912	Kermos 60x60 Mila ! dunkelgrau ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1173913	Kermos 60x60 Mila ! beige ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1173914	Kermos 60x60 Mila ! taupe ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1173915	Kermos 30x60 Mila ! hellgrau ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1187668	Kermos 30x60 Mila ! anthrazit ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1173916	Kermos 30x60 Mila ! dunkelgrau ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1173917	Kermos 30x60 Mila ! beige ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1173918	Kermos 30x60 Mila ! taupe ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1187516	Kermos 30x60 Mila ! anthrazit ugl. FS R10/B rekt.	Ohne	R10	B
1173923	Kermos 5x5 (30x30) Mila !Z Mosaik hellgrau ugl. FS R10/B rekt	Ohne	R10	B
1173924	Kermos 5x5 (30x30) Mila !Z Mosaik dunkelgrau ugl. FS R10/B rekt	Ohne	R10	B
1173925	Kermos 5x5 (30x30) Mila !Z Mosaik beige ugl. FS R10/B rekt	Ohne	R10	B
1173926	Kermos 5x5 (30x30) Mila !Z Mosaik taupe ugl. FS R10/B rekt	Ohne	R10	B
1187588	Kermos 5x5 (30x30) Mila !Z Mosaik anthrazit ugl. FS R10/B rekt	Ohne	R10	B
1208253	Kermos 20x120x0,95 Natural Woods !Z grau matt FS R10/A Abr.5 rekt.	5	R10	A
1208254	Kermos 20x120x0,95 Natural Woods !Z beige matt FS R10/A Abr.5 rekt	5	R10	A
1208255	Kermos 20x120x0,95 Natural Woods !Z hellbeige matt FS R10/A Abr.5	5	R10	A
1208256	Kermos 20x120x0,95 Natural Woods !Z braun matt FS R10/A Abr.5 rekt	5	R10	A
1208257	Kermos 30x120x0,95 Natural Woods !Z grau matt FS R10/A Abr.5 rekt.	5	R10	A
1208388	Kermos 30x120x0,95 Natural Woods !Z beige matt FS R10/A Abr.5 rekt	5	R10	A
1208389	Kermos 30x120x0,95 Natural Woods !Z hellbeige matt FS R10/A Abr.5	5	R10	A
1208390	Kermos 30x120x0,95 Natural Woods !Z braun matt FS R10/A Abr.5 rekt	5	R10	A
1208391	Kermos 6x60x0,95 Natural Woods !Z Sockel grau matt FS rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1208392	Kermos 6x60x0,95 Natural Woods !Z Sockel beige matt FS rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1208393	Kermos 6x60x0,95 Natural Woods !Z Sockel hellbeige matt FS rekt.	Ohne	Ohne	Ohne
1208394	Kermos 6x60x0,95 Natural Woods !Z Sockel braun matt FS rekt.	Ohne	Ohne	Ohne

